

令和8年度水質検査結果書 (白山浄水場(待浜町地区))

No.	項目名	区分	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				9項目	省略不可23項目+PFOS/PFOA	9項目	9項目	省略不可23項目+PFOS/PFOA	9項目	9項目	全52項目	9項目	9項目	省略不可23項目+PFOS/PFOA	9項目
1	一般細菌	健康関連	100個/ml以下	0個/ml											
2	大腸菌	健康関連	検出されないこと	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	0.003mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	健康関連	0.005mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下												
8	六価クロム化合物	健康関連	0.02mg/l以下												
9	亜硝酸態窒素	健康関連	0.04mg/l以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	0.01mg/l以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	10mg/l以下												
12	フッ素及びその化合物	健康関連	0.8mg/l以下												
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	1.0mg/l以下												
14	四塩化炭素	健康関連	0.002mg/l以下												
15	1,4-ジオキサン	健康関連	0.05mg/l以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	健康関連	0.04mg/l以下												
17	ジクロロメタン	健康関連	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	健康関連	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	健康関連	0.01mg/l以下												
20	ペルフルオロオクタン-8-スルホン酸(PFO8)及びペルフルオロオクタン-9-スルホン酸(PFO9)	健康関連	0.00005mg/l以下												
21	ベンゼン	健康関連	0.01mg/l以下												
22	塩素酸	健康関連	0.6mg/l以下												
23	クロロ酢酸	健康関連	0.02mg/l以下												
24	クロロホルム	健康関連	0.06mg/l以下												
25	ジクロロ酢酸	健康関連	0.03mg/l以下												
26	ジブロモクロロメタン	健康関連	0.1mg/l以下												
27	臭素酸	健康関連	0.01mg/l以下												
28	総トリハロメタン	健康関連	0.1mg/l以下												
29	トリクロロ酢酸	健康関連	0.03mg/l以下												
30	ブロモジクロロメタン	健康関連	0.03mg/l以下												
31	ブロモホルム	健康関連	0.09mg/l以下												
32	ホルムアルデヒド	健康関連	0.08mg/l以下												
33	亜鉛及びその化合物	性状関連	1.0mg/l以下												
34	アルミニウム及びその化合物	性状関連	0.2mg/l以下												
35	鉄及びその化合物	性状関連	0.3mg/l以下												
36	銅及びその化合物	性状関連	1.0mg/l以下												
37	ナトリウム及びその化合物	性状関連	200mg/l以下												
38	マンガン及びその化合物	性状関連	0.05mg/l以下												
39	塩化物イオン	性状関連	200mg/l以下	3.8mg/l											
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	性状関連	300mg/l以下												
41	蒸発残留物	性状関連	500mg/l以下												
42	陰イオン界面活性剤	性状関連	0.2mg/l以下												
43	ジオスミン	性状関連	0.0001mg/l以下												
44	2-メチルイソボルネオール	性状関連	0.0001mg/l以下												
45	非イオン界面活性剤	性状関連	0.02mg/l以下												
46	フェノール類	性状関連	0.005mg/l以下												
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	性状関連	3.0mg/l以下	0.4mg/l											
48	pH値	性状関連	5.8~8.6	8.0											
49	味	性状関連	異常でないこと	異常なし											
50	臭気	性状関連	異常でないこと	異常なし											
51	色度	性状関連	5度以下	0.5度未満											
52	濁度	性状関連	2度以下	0.1度未満											
	アンモニア性窒素		3mg/l以下(目安値)	0.05mg/l未満											
	残留塩素(現地)			0.40mg/l											
原水	クリプト指標菌(大腸菌数)														
	クリプト指標菌(嫌気性芽胞菌)														
	クリプトスポリジウム・ジアルジア														

※ 原水に水質基準は適用されません。

令和8年度水質検査結果書 (白山浄水場(小久慈町地区))

No.	項目名	区分	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				9項目	省略不可23項目+PFOS/PFOA	9項目	9項目	省略不可23項目+PFOS/PFOA	9項目	9項目	全52項目	9項目	9項目	省略不可23項目+PFOS/PFOA	9項目
1	一般細菌	健康関連	100個/ml以下	0個/ml											
2	大腸菌	健康関連	検出されないこと	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	0.003mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	健康関連	0.0005mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下												
8	六価クロム化合物	健康関連	0.02mg/l以下												
9	亜硝酸態窒素	健康関連	0.04mg/l以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	0.01mg/l以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	10mg/l以下												
12	フッ素及びその化合物	健康関連	0.8mg/l以下												
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	1.0mg/l以下												
14	四塩化炭素	健康関連	0.002mg/l以下												
15	1,4-ジオキサン	健康関連	0.05mg/l以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	健康関連	0.04mg/l以下												
17	ジクロロメタン	健康関連	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	健康関連	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	健康関連	0.01mg/l以下												
20	ペルフルオロオクタン-8-スルホン酸(PFO8)及びペルフルオロオクタン-9-スルホン酸(PFO9)	健康関連	0.00005mg/l以下												
21	ベンゼン	健康関連	0.01mg/l以下												
22	塩素酸	健康関連	0.6mg/l以下												
23	クロロ酢酸	健康関連	0.02mg/l以下												
24	クロロホルム	健康関連	0.06mg/l以下												
25	ジクロロ酢酸	健康関連	0.03mg/l以下												
26	ジブロモクロロメタン	健康関連	0.1mg/l以下												
27	臭素酸	健康関連	0.01mg/l以下												
28	総トリハロメタン	健康関連	0.1mg/l以下												
29	トリクロロ酢酸	健康関連	0.03mg/l以下												
30	ブロモジクロロメタン	健康関連	0.03mg/l以下												
31	ブロモホルム	健康関連	0.09mg/l以下												
32	ホルムアルデヒド	健康関連	0.08mg/l以下												
33	亜鉛及びその化合物	性状関連	1.0mg/l以下												
34	アルミニウム及びその化合物	性状関連	0.2mg/l以下												
35	鉄及びその化合物	性状関連	0.3mg/l以下												
36	銅及びその化合物	性状関連	1.0mg/l以下												
37	ナトリウム及びその化合物	性状関連	200mg/l以下												
38	マンガン及びその化合物	性状関連	0.05mg/l以下												
39	塩化物イオン	性状関連	200mg/l以下	3.7mg/l											
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	性状関連	300mg/l以下												
41	蒸発残留物	性状関連	500mg/l以下												
42	陰イオン界面活性剤	性状関連	0.2mg/l以下												
43	ジオスミン	性状関連	0.0001mg/l以下												
44	2-メチルインボルネオール	性状関連	0.0001mg/l以下												
45	非イオン界面活性剤	性状関連	0.02mg/l以下												
46	フェノール類	性状関連	0.005mg/l以下												
47	有機物(全有機炭素の量)	性状関連	3.0mg/l以下	0.3mg/l											
48	pH値	性状関連	5.8~8.6	7.9											
49	味	性状関連	異常でないこと	異常なし											
50	臭気	性状関連	異常でないこと	異常なし											
51	色度	性状関連	5度以下	0.5度未満											
52	濁度	性状関連	2度以下	0.1度未満											
	アンモニア性窒素		3mg/l以下(目安値)	0.05mg/l未満											
	残留塩素(現地)			0.40mg/l											
原水	クリプト指標菌(大腸菌数)														
	クリプト指標菌(嫌気性芽胞菌)														
	クリプトスポリジウム・ジアルジア														

※ 原水に水質基準は適用されません。

令和8年度水質検査結果書 (田高ポンプ場(大川目町地区))

No.	項目名	区分	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				9項目	省略不可23項目+PFOS/PFOA	9項目	9項目	省略不可23項目+PFOS/PFOA	9項目	9項目	全52項目	9項目	9項目	省略不可23項目+PFOS/PFOA	9項目
1	一般細菌	健康関連	100個/ml以下	0個/ml											
2	大腸菌	健康関連	検出されないこと	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	0.003mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	健康関連	0.0005mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下												
8	六価クロム化合物	健康関連	0.02mg/l以下												
9	亜硝酸態窒素	健康関連	0.04mg/l以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	0.01mg/l以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	10mg/l以下												
12	フッ素及びその化合物	健康関連	0.8mg/l以下												
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	1.0mg/l以下												
14	四塩化炭素	健康関連	0.002mg/l以下												
15	1,4-ジオキサン	健康関連	0.05mg/l以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	健康関連	0.04mg/l以下												
17	ジクロロメタン	健康関連	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	健康関連	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	健康関連	0.01mg/l以下												
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸PFOS及びペルフルオロオクタンスルホン酸PFOA	健康関連	0.00005mg/l以下												
21	ベンゼン	健康関連	0.01mg/l以下												
22	塩素酸	健康関連	0.6mg/l以下												
23	クロロ酢酸	健康関連	0.02mg/l以下												
24	クロロホルム	健康関連	0.06mg/l以下												
25	ジクロロ酢酸	健康関連	0.03mg/l以下												
26	ジブロモクロロメタン	健康関連	0.1mg/l以下												
27	臭素酸	健康関連	0.01mg/l以下												
28	総トリハロメタン	健康関連	0.1mg/l以下												
29	トリクロロ酢酸	健康関連	0.03mg/l以下												
30	ブロモジクロロメタン	健康関連	0.03mg/l以下												
31	ブロモホルム	健康関連	0.09mg/l以下												
32	ホルムアルデヒド	健康関連	0.08mg/l以下												
33	亜鉛及びその化合物	性状関連	1.0mg/l以下												
34	アルミニウム及びその化合物	性状関連	0.2mg/l以下												
35	鉄及びその化合物	性状関連	0.3mg/l以下												
36	銅及びその化合物	性状関連	1.0mg/l以下												
37	ナトリウム及びその化合物	性状関連	200mg/l以下												
38	マンガン及びその化合物	性状関連	0.05mg/l以下												
39	塩化物イオン	性状関連	200mg/l以下	15mg/l											
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	性状関連	300mg/l以下												
41	蒸発残留物	性状関連	500mg/l以下												
42	陰イオン界面活性剤	性状関連	0.2mg/l以下												
43	ジオスミン	性状関連	0.0001mg/l以下												
44	2-メチルイソボルネオール	性状関連	0.0001mg/l以下												
45	非イオン界面活性剤	性状関連	0.02mg/l以下												
46	フェノール類	性状関連	0.005mg/l以下												
47	有機物(全有機炭素の量)	性状関連	3.0mg/l以下	0.2mg/l											
48	pH値	性状関連	5.8~8.6	6.5											
49	味	性状関連	異常でないこと	異常なし											
50	臭気	性状関連	異常でないこと	異常なし											
51	色度	性状関連	5度以下	0.5度未満											
52	濁度	性状関連	2度以下	0.1度未満											
	アンモニア性窒素		3mg/l以下(目安値)	0.05mg/l未満											
	残留塩素(現地)			0.45mg/l											
原水	クリプト指標菌(大腸菌数)														
	クリプト指標菌(嫌気性芽胞菌)														
	クリプトスポリジウム・ジアルジア														

※ 原水に水質基準は適用されません。

令和8年度水質検査結果書 (滝浄水場(大川目町滝地区))

No.	項目名	区分	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				9項目	省略不可23項目+PFOS/PFOA	9項目	9項目	9項目	省略不可23項目+PFOS/PFOA	9項目	9項目	全52項目	9項目	9項目	省略不可23項目+PFOS/PFOA
1	一般細菌	健康関連	100個/ml以下	0個/ml											
2	大腸菌	健康関連	検出されないこと	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	0.003mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	健康関連	0.0005mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下												
8	六価クロム化合物	健康関連	0.02mg/l以下												
9	亜硝酸態窒素	健康関連	0.04mg/l以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	0.01mg/l以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	10mg/l以下												
12	フッ素及びその化合物	健康関連	0.8mg/l以下												
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	1.0mg/l以下												
14	四塩化炭素	健康関連	0.002mg/l以下												
15	1,4-ジオキサン	健康関連	0.05mg/l以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	健康関連	0.04mg/l以下												
17	ジクロロメタン	健康関連	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	健康関連	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	健康関連	0.01mg/l以下												
20	ペルフルオロオクタン-8-スルホン酸(PFO8)及びペルフルオロオクタン-9-スルホン酸(PFO9)	健康関連	0.00005mg/l以下												
21	ベンゼン	健康関連	0.01mg/l以下												
22	塩素酸	健康関連	0.6mg/l以下												
23	クロロ酢酸	健康関連	0.02mg/l以下												
24	クロロホルム	健康関連	0.06mg/l以下												
25	ジクロロ酢酸	健康関連	0.03mg/l以下												
26	ジブロモクロロメタン	健康関連	0.1mg/l以下												
27	臭素酸	健康関連	0.01mg/l以下												
28	総トリハロメタン	健康関連	0.1mg/l以下												
29	トリクロロ酢酸	健康関連	0.03mg/l以下												
30	ブロモジクロロメタン	健康関連	0.03mg/l以下												
31	ブロモホルム	健康関連	0.09mg/l以下												
32	ホルムアルデヒド	健康関連	0.08mg/l以下												
33	亜鉛及びその化合物	性状関連	1.0mg/l以下												
34	アルミニウム及びその化合物	性状関連	0.2mg/l以下												
35	鉄及びその化合物	性状関連	0.3mg/l以下												
36	銅及びその化合物	性状関連	1.0mg/l以下												
37	ナトリウム及びその化合物	性状関連	200mg/l以下												
38	マンガン及びその化合物	性状関連	0.05mg/l以下												
39	塩化物イオン	性状関連	200mg/l以下	4.4mg/l											
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	性状関連	300mg/l以下												
41	蒸発残留物	性状関連	500mg/l以下												
42	陰イオン界面活性剤	性状関連	0.2mg/l以下												
43	ジオスミン	性状関連	0.0001mg/l以下												
44	2-メチルイソボルネオール	性状関連	0.0001mg/l以下												
45	非イオン界面活性剤	性状関連	0.02mg/l以下												
46	フェノール類	性状関連	0.005mg/l以下												
47	有機物(全有機炭素の量)	性状関連	3.0mg/l以下	0.2mg/l未満											
48	pH値	性状関連	5.8~8.6	8.0											
49	味	性状関連	異常でないこと	異常なし											
50	臭気	性状関連	異常でないこと	異常なし											
51	色度	性状関連	5度以下	0.5度未満											
52	濁度	性状関連	2度以下	0.1度未満											
	アンモニア性窒素		3mg/l以下(目安値)	0.05mg/l未満											
	残留塩素(現地)			0.50mg/l											
原水	クリプト指標菌(大腸菌数)														
	クリプト指標菌(嫌気性芽胞菌)														
	クリプトスポリジウム・ジアルジア														

※ 原水に水質基準は適用されません。

令和8年度水質検査結果書 (下戸鎖浄水場(山根町下戸鎖地区))

No.	項目名	区分	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				9項目	省略不可23項目+PFOS/PFOA	9項目	9項目	9項目	省略不可23項目+PFOS/PFOA	9項目	9項目	全52項目	9項目	9項目	省略不可23項目+PFOS/PFOA
1	一般細菌	健康関連	100個/ml以下	0個/ml											
2	大腸菌	健康関連	検出されないこと	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	0.003mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	健康関連	0.0005mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下												
8	六価クロム化合物	健康関連	0.02mg/l以下												
9	亜硝酸態窒素	健康関連	0.04mg/l以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	0.01mg/l以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	10mg/l以下												
12	フッ素及びその化合物	健康関連	0.8mg/l以下												
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	1.0mg/l以下												
14	四塩化炭素	健康関連	0.002mg/l以下												
15	1,4-ジオキサン	健康関連	0.05mg/l以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	健康関連	0.04mg/l以下												
17	ジクロロメタン	健康関連	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	健康関連	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	健康関連	0.01mg/l以下												
20	ペルフルオロオクタン-8-スルホン酸PFOS及びペルフルオロオクタン-9-スルホン酸PFOA	健康関連	0.00005mg/l以下												
21	ベンゼン	健康関連	0.01mg/l以下												
22	塩素酸	健康関連	0.6mg/l以下												
23	クロロ酢酸	健康関連	0.02mg/l以下												
24	クロロホルム	健康関連	0.06mg/l以下												
25	ジクロロ酢酸	健康関連	0.03mg/l以下												
26	ジブロモクロロメタン	健康関連	0.1mg/l以下												
27	臭素酸	健康関連	0.01mg/l以下												
28	総トリハロメタン	健康関連	0.1mg/l以下												
29	トリクロロ酢酸	健康関連	0.03mg/l以下												
30	ブロモジクロロメタン	健康関連	0.03mg/l以下												
31	ブロモホルム	健康関連	0.09mg/l以下												
32	ホルムアルデヒド	健康関連	0.08mg/l以下												
33	亜鉛及びその化合物	性状関連	1.0mg/l以下												
34	アルミニウム及びその化合物	性状関連	0.2mg/l以下												
35	鉄及びその化合物	性状関連	0.3mg/l以下												
36	銅及びその化合物	性状関連	1.0mg/l以下												
37	ナトリウム及びその化合物	性状関連	200mg/l以下												
38	マンガン及びその化合物	性状関連	0.05mg/l以下												
39	塩化物イオン	性状関連	200mg/l以下	5.0mg/l											
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	性状関連	300mg/l以下												
41	蒸発残留物	性状関連	500mg/l以下												
42	陰イオン界面活性剤	性状関連	0.2mg/l以下												
43	ジオスミン	性状関連	0.0001mg/l以下												
44	2-メチルインボルネオール	性状関連	0.0001mg/l以下												
45	非イオン界面活性剤	性状関連	0.02mg/l以下												
46	フェノール類	性状関連	0.005mg/l以下												
47	有機物(全有機炭素の量)	性状関連	3.0mg/l以下	0.2mg/l											
48	pH値	性状関連	5.8~8.6	8.1											
49	味	性状関連	異常でないこと	異常なし											
50	臭気	性状関連	異常でないこと	異常なし											
51	色度	性状関連	5度以下	0.5度未満											
52	濁度	性状関連	2度以下	0.1度未満											
	アンモニア性窒素		3mg/l以下(目安値)	0.05mg/l未満											
	残留塩素(現地)			0.40mg/l											
原水	クリプト指標菌(大腸菌数)														
	クリプト指標菌(嫌気性芽胞菌)														
	クリプトスポリジウム・ジアルジア														

※ 原水に水質基準は適用されません。

令和8年度水質検査結果書 (清水川浄水場(山形町川井地区))

No.	項目名	区分	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				9項目	省略不可23項目+PFOS/PFOA	9項目	9項目	省略不可23項目+PFOS/PFOA	9項目	9項目	全52項目	9項目	9項目	省略不可23項目+PFOS/PFOA	9項目
1	一般細菌	健康関連	100個/ml以下	0個/ml											
2	大腸菌	健康関連	検出されないこと	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	0.003mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	健康関連	0.0005mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下												
8	六価クロム化合物	健康関連	0.02mg/l以下												
9	亜硝酸態窒素	健康関連	0.04mg/l以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	0.01mg/l以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	10mg/l以下												
12	フッ素及びその化合物	健康関連	0.8mg/l以下												
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	1.0mg/l以下												
14	四塩化炭素	健康関連	0.002mg/l以下												
15	1,4-ジオキサン	健康関連	0.05mg/l以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	健康関連	0.04mg/l以下												
17	ジクロロメタン	健康関連	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	健康関連	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	健康関連	0.01mg/l以下												
20	ペルフルオロオクタン-8-スルホン酸(PFO8)及びペルフルオロオクタン-9-スルホン酸(PFO9)	健康関連	0.00005mg/l以下												
21	ベンゼン	健康関連	0.01mg/l以下												
22	塩素酸	健康関連	0.6mg/l以下												
23	クロロ酢酸	健康関連	0.02mg/l以下												
24	クロロホルム	健康関連	0.06mg/l以下												
25	ジクロロ酢酸	健康関連	0.03mg/l以下												
26	ジブロモクロロメタン	健康関連	0.1mg/l以下												
27	臭素酸	健康関連	0.01mg/l以下												
28	総トリハロメタン	健康関連	0.1mg/l以下												
29	トリクロロ酢酸	健康関連	0.03mg/l以下												
30	ブロモジクロロメタン	健康関連	0.03mg/l以下												
31	ブロモホルム	健康関連	0.09mg/l以下												
32	ホルムアルデヒド	健康関連	0.08mg/l以下												
33	亜鉛及びその化合物	性状関連	1.0mg/l以下												
34	アルミニウム及びその化合物	性状関連	0.2mg/l以下												
35	鉄及びその化合物	性状関連	0.3mg/l以下												
36	銅及びその化合物	性状関連	1.0mg/l以下												
37	ナトリウム及びその化合物	性状関連	200mg/l以下												
38	マンガン及びその化合物	性状関連	0.05mg/l以下												
39	塩化物イオン	性状関連	200mg/l以下	3.9mg/l											
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	性状関連	300mg/l以下												
41	蒸発残留物	性状関連	500mg/l以下												
42	陰イオン界面活性剤	性状関連	0.2mg/l以下												
43	ジオスミン	性状関連	0.0001mg/l以下												
44	2-メチルイソボルネオール	性状関連	0.0001mg/l以下												
45	非イオン界面活性剤	性状関連	0.02mg/l以下												
46	フェノール類	性状関連	0.005mg/l以下												
47	有機物(全有機炭素の量)	性状関連	3.0mg/l以下	0.2mg/l未満											
48	pH値	性状関連	5.8~8.6	8.0											
49	味	性状関連	異常でないこと	異常なし											
50	臭気	性状関連	異常でないこと	異常なし											
51	色度	性状関連	5度以下	0.5度未満											
52	濁度	性状関連	2度以下	0.1度未満											
	アンモニア性窒素		3mg/l以下(目安値)	0.05mg/l未満											
	残留塩素(現地)			0.30mg/l											
原水	クリプト指標菌(大腸菌数)														
	クリプト指標菌(嫌気性芽胞菌)														
	クリプトスポリジウム・ジアルジア														

※ 原水に水質基準は適用されません。

令和8年度水質検査結果書 清水川浄水場(山形町関・霜畑地区)

No.	項目名	区分	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				9項目	省略不可23項目+PFOS/PFOA	9項目	9項目	9項目	省略不可23項目+PFOS/PFOA	9項目	9項目	全52項目	9項目	9項目	省略不可23項目+PFOS/PFOA
1	一般細菌	健康関連	100個/ml以下	0個/ml											
2	大腸菌	健康関連	検出されないこと	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	0.003mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	健康関連	0.0005mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下												
8	六価クロム化合物	健康関連	0.02mg/l以下												
9	亜硝酸態窒素	健康関連	0.04mg/l以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	0.01mg/l以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	10mg/l以下												
12	フッ素及びその化合物	健康関連	0.8mg/l以下												
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	1.0mg/l以下												
14	四塩化炭素	健康関連	0.002mg/l以下												
15	1,4-ジオキサン	健康関連	0.05mg/l以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	健康関連	0.04mg/l以下												
17	ジクロロメタン	健康関連	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	健康関連	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	健康関連	0.01mg/l以下												
20	ペルフルオロオクタン-8-スルホン酸(PFO8)及びペルフルオロオクタン-9-カルボキシ酸(PFO9)	健康関連	0.00005mg/l以下												
21	ベンゼン	健康関連	0.01mg/l以下												
22	塩素酸	健康関連	0.6mg/l以下												
23	クロロ酢酸	健康関連	0.02mg/l以下												
24	クロロホルム	健康関連	0.06mg/l以下												
25	ジクロロ酢酸	健康関連	0.03mg/l以下												
26	ジブロモクロロメタン	健康関連	0.1mg/l以下												
27	臭素酸	健康関連	0.01mg/l以下												
28	総トリハロメタン	健康関連	0.1mg/l以下												
29	トリクロロ酢酸	健康関連	0.03mg/l以下												
30	ブロモジクロロメタン	健康関連	0.03mg/l以下												
31	ブロモホルム	健康関連	0.09mg/l以下												
32	ホルムアルデヒド	健康関連	0.08mg/l以下												
33	亜鉛及びその化合物	性状関連	1.0mg/l以下												
34	アルミニウム及びその化合物	性状関連	0.2mg/l以下												
35	鉄及びその化合物	性状関連	0.3mg/l以下												
36	銅及びその化合物	性状関連	1.0mg/l以下												
37	ナトリウム及びその化合物	性状関連	200mg/l以下												
38	マンガン及びその化合物	性状関連	0.05mg/l以下												
39	塩化物イオン	性状関連	200mg/l以下	4.1mg/l											
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	性状関連	300mg/l以下												
41	蒸発残留物	性状関連	500mg/l以下												
42	陰イオン界面活性剤	性状関連	0.2mg/l以下												
43	ジオスミン	性状関連	0.0001mg/l以下												
44	2-メチルイソボルネオール	性状関連	0.0001mg/l以下												
45	非イオン界面活性剤	性状関連	0.02mg/l以下												
46	フェノール類	性状関連	0.005mg/l以下												
47	有機物(全有機炭素の量)	性状関連	3.0mg/l以下	0.2mg/l未満											
48	pH値	性状関連	5.8~8.6	8.0											
49	味	性状関連	異常でないこと	異常なし											
50	臭気	性状関連	異常でないこと	異常なし											
51	色度	性状関連	5度以下	0.5度未満											
52	濁度	性状関連	2度以下	0.1度未満											
	アンモニア性窒素		3mg/l以下(目安値)	0.05mg/l未満											
	残留塩素(現地)			0.50mg/l											
原水	クリプト指標菌(大腸菌数)														
	クリプト指標菌(嫌気性芽胞菌)														
	クリプトスポリジウム・ジアルジア														

※ 原水に水質基準は適用されません。

令和8年度水質検査結果書 (戸呂町浄水場(山形町戸呂町地区))

No.	項目名	区分	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				9項目	省略不可23項目+PFOS/PFOA	9項目	9項目	9項目	省略不可23項目+PFOS/PFOA	9項目	9項目	全52項目	9項目	9項目	省略不可23項目+PFOS/PFOA
1	一般細菌	健康関連	100個/ml以下	0個/ml											
2	大腸菌	健康関連	検出されないこと	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	0.003mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	健康関連	0.0005mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下												
8	六価クロム化合物	健康関連	0.02mg/l以下												
9	亜硝酸態窒素	健康関連	0.04mg/l以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	0.01mg/l以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	10mg/l以下												
12	フッ素及びその化合物	健康関連	0.8mg/l以下												
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	1.0mg/l以下												
14	四塩化炭素	健康関連	0.002mg/l以下												
15	1,4-ジオキサン	健康関連	0.05mg/l以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	健康関連	0.04mg/l以下												
17	ジクロロメタン	健康関連	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	健康関連	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	健康関連	0.01mg/l以下												
20	ペルフルオロオクタン-8-スルホン酸(PFO8)及びペルフルオロオクタン-9-スルホン酸(PFO9)	健康関連	0.00005mg/l以下												
21	ベンゼン	健康関連	0.01mg/l以下												
22	塩素酸	健康関連	0.6mg/l以下												
23	クロロ酢酸	健康関連	0.02mg/l以下												
24	クロロホルム	健康関連	0.06mg/l以下												
25	ジクロロ酢酸	健康関連	0.03mg/l以下												
26	ジブロモクロロメタン	健康関連	0.1mg/l以下												
27	臭素酸	健康関連	0.01mg/l以下												
28	総トリハロメタン	健康関連	0.1mg/l以下												
29	トリクロロ酢酸	健康関連	0.03mg/l以下												
30	ブロモジクロロメタン	健康関連	0.03mg/l以下												
31	ブロモホルム	健康関連	0.09mg/l以下												
32	ホルムアルデヒド	健康関連	0.08mg/l以下												
33	亜鉛及びその化合物	性状関連	1.0mg/l以下												
34	アルミニウム及びその化合物	性状関連	0.2mg/l以下												
35	鉄及びその化合物	性状関連	0.3mg/l以下												
36	銅及びその化合物	性状関連	1.0mg/l以下												
37	ナトリウム及びその化合物	性状関連	200mg/l以下												
38	マンガン及びその化合物	性状関連	0.05mg/l以下												
39	塩化物イオン	性状関連	200mg/l以下	4.2mg/l											
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	性状関連	300mg/l以下												
41	蒸発残留物	性状関連	500mg/l以下												
42	陰イオン界面活性剤	性状関連	0.2mg/l以下												
43	ジオスミン	性状関連	0.0001mg/l以下												
44	2-メチルイソボルネオール	性状関連	0.0001mg/l以下												
45	非イオン界面活性剤	性状関連	0.02mg/l以下												
46	フェノール類	性状関連	0.005mg/l以下												
47	有機物(全有機炭素の量)	性状関連	3.0mg/l以下	0.2mg/l未満											
48	pH値	性状関連	5.8~8.6	8.0											
49	味	性状関連	異常でないこと	異常なし											
50	臭気	性状関連	異常でないこと	異常なし											
51	色度	性状関連	5度以下	0.5度未満											
52	濁度	性状関連	2度以下	0.1度未満											
	アンモニア性窒素		3mg/l以下(目安値)	0.05mg/l未満											
	残留塩素(現地)			0.20mg/l											
原水	クリプト指標菌(大腸菌数)														
	クリプト指標菌(嫌気性芽胞菌)														
	クリプトスポリジウム・ジアルジア														

※ 原水に水質基準は適用されません。

令和8年度水質検査結果書 (日野沢浄水場(山形町日野沢地区))

No.	項目名	区分	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				9項目	省略不可23項目+PFOS/PFOA	9項目	9項目	9項目	省略不可23項目+PFOS/PFOA	9項目	9項目	全52項目	9項目	9項目	省略不可23項目+PFOS/PFOA
1	一般細菌	健康関連	100個/ml以下	0個/ml											
2	大腸菌	健康関連	検出されないこと	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	0.003mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	健康関連	0.0005mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下												
8	六価クロム化合物	健康関連	0.02mg/l以下												
9	亜硝酸態窒素	健康関連	0.04mg/l以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	0.01mg/l以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	10mg/l以下												
12	フッ素及びその化合物	健康関連	0.8mg/l以下												
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	1.0mg/l以下												
14	四塩化炭素	健康関連	0.002mg/l以下												
15	1,4-ジオキサン	健康関連	0.05mg/l以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	健康関連	0.04mg/l以下												
17	ジクロロメタン	健康関連	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	健康関連	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	健康関連	0.01mg/l以下												
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸PFOS及びペルフルオロオクタンスルホン酸PFOA	健康関連	0.00005mg/l以下												
21	ベンゼン	健康関連	0.01mg/l以下												
22	塩素酸	健康関連	0.6mg/l以下												
23	クロロ酢酸	健康関連	0.02mg/l以下												
24	クロロホルム	健康関連	0.06mg/l以下												
25	ジクロロ酢酸	健康関連	0.03mg/l以下												
26	ジブロモクロロメタン	健康関連	0.1mg/l以下												
27	臭素酸	健康関連	0.01mg/l以下												
28	総トリハロメタン	健康関連	0.1mg/l以下												
29	トリクロロ酢酸	健康関連	0.03mg/l以下												
30	ブロモジクロロメタン	健康関連	0.03mg/l以下												
31	ブロモホルム	健康関連	0.09mg/l以下												
32	ホルムアルデヒド	健康関連	0.08mg/l以下												
33	亜鉛及びその化合物	性状関連	1.0mg/l以下												
34	アルミニウム及びその化合物	性状関連	0.2mg/l以下												
35	鉄及びその化合物	性状関連	0.3mg/l以下												
36	銅及びその化合物	性状関連	1.0mg/l以下												
37	ナトリウム及びその化合物	性状関連	200mg/l以下												
38	マンガン及びその化合物	性状関連	0.05mg/l以下												
39	塩化物イオン	性状関連	200mg/l以下	4.8mg/l											
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	性状関連	300mg/l以下												
41	蒸発残留物	性状関連	500mg/l以下												
42	陰イオン界面活性剤	性状関連	0.2mg/l以下												
43	ジオスミン	性状関連	0.0001mg/l以下												
44	2-メチルイソボルネオール	性状関連	0.0001mg/l以下												
45	非イオン界面活性剤	性状関連	0.02mg/l以下												
46	フェノール類	性状関連	0.005mg/l以下												
47	有機物(全有機炭素の量)	性状関連	3.0mg/l以下	0.2mg/l未満											
48	pH値	性状関連	5.8~8.6	8.2											
49	味	性状関連	異常でないこと	異常なし											
50	臭気	性状関連	異常でないこと	異常なし											
51	色度	性状関連	5度以下	0.5度未満											
52	濁度	性状関連	2度以下	0.1度未満											
	アンモニア性窒素		3mg/l以下(目安値)	0.05mg/l未満											
	残留塩素(現地)			0.40mg/l											
原水	クリプト指標菌(大腸菌数)														
	クリプト指標菌(嫌気性芽胞菌)														
	クリプトスポリジウム・ジアルジア														

※ 原水に水質基準は適用されません。

令和8年度水質検査結果書 (荷軽部浄水場(山形町荷軽部地区))

No.	項目名	区分	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				9項目	省略不可23項目+PFOS/PFOA	9項目	9項目	省略不可23項目+PFOS/PFOA	9項目	9項目	全52項目	9項目	9項目	省略不可23項目+PFOS/PFOA	9項目
1	一般細菌	健康関連	100個/ml以下	0個/ml											
2	大腸菌	健康関連	検出されないこと	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	0.003mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	健康関連	0.0005mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下												
8	六価クロム化合物	健康関連	0.02mg/l以下												
9	亜硝酸態窒素	健康関連	0.04mg/l以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	0.01mg/l以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	10mg/l以下												
12	フッ素及びその化合物	健康関連	0.8mg/l以下												
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	1.0mg/l以下												
14	四塩化炭素	健康関連	0.002mg/l以下												
15	1,4-ジオキサン	健康関連	0.05mg/l以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	健康関連	0.04mg/l以下												
17	ジクロロメタン	健康関連	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	健康関連	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	健康関連	0.01mg/l以下												
20	ペルフルオロオクタン-スルホン酸(PFO)及びペルフルオロオクタン-酸(PFOA)	健康関連	0.00005mg/l以下												
21	ベンゼン	健康関連	0.01mg/l以下												
22	塩素酸	健康関連	0.6mg/l以下												
23	クロロ酢酸	健康関連	0.02mg/l以下												
24	クロロホルム	健康関連	0.06mg/l以下												
25	ジクロロ酢酸	健康関連	0.03mg/l以下												
26	ジブロモクロロメタン	健康関連	0.1mg/l以下												
27	臭素酸	健康関連	0.01mg/l以下												
28	総トリハロメタン	健康関連	0.1mg/l以下												
29	トリクロロ酢酸	健康関連	0.03mg/l以下												
30	ブロモジクロロメタン	健康関連	0.03mg/l以下												
31	ブロモホルム	健康関連	0.09mg/l以下												
32	ホルムアルデヒド	健康関連	0.08mg/l以下												
33	亜鉛及びその化合物	性状関連	1.0mg/l以下												
34	アルミニウム及びその化合物	性状関連	0.2mg/l以下												
35	鉄及びその化合物	性状関連	0.3mg/l以下												
36	銅及びその化合物	性状関連	1.0mg/l以下												
37	ナトリウム及びその化合物	性状関連	200mg/l以下												
38	マンガン及びその化合物	性状関連	0.05mg/l以下												
39	塩化物イオン	性状関連	200mg/l以下	5.7mg/l											
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	性状関連	300mg/l以下												
41	蒸発残留物	性状関連	500mg/l以下												
42	陰イオン界面活性剤	性状関連	0.2mg/l以下												
43	ジオスミン	性状関連	0.0001mg/l以下												
44	2-メチルイソボルネオール	性状関連	0.0001mg/l以下												
45	非イオン界面活性剤	性状関連	0.02mg/l以下												
46	フェノール類	性状関連	0.005mg/l以下												
47	有機物(全有機炭素の量)	性状関連	3.0mg/l以下	0.2mg/l未満											
48	pH値	性状関連	5.8~8.6	7.5											
49	味	性状関連	異常でないこと	異常なし											
50	臭気	性状関連	異常でないこと	異常なし											
51	色度	性状関連	5度以下	0.5度未満											
52	濁度	性状関連	2度以下	0.1度未満											
	アンモニア性窒素		3mg/l以下(目安値)	0.05mg/l未満											
	残留塩素(現地)			0.50mg/l											
原水	クリプト指標菌(大腸菌数)														
	クリプト指標菌(嫌気性芽胞菌)														
	クリプトスポリジウム・ジアルジア														

※ 原水に水質基準は適用されません。