

様式第6号（第5条関係）

政 務 活 動 費 実 績 報 告 書

令和2年3月30日

久慈市議会議長 畑 中 勇 吉 様

会 派 名 無所属

代表者名 畑 中 勇 吉

政務活動費の交付に関する条例第8条の規定により、次のとおり報告します。

使 途	☐ 調査研究費	☐ 研修費	☒ 広報費	☐ 広聴費	☐ 要請・陳情活動費
	☐ 会議費	☐ 資料作成費	☐ 資料購入費	☐ 人件費	☐ 事務所費
実施期間	令和2年3月				
実施場所	—				
参加者名	—				
実 績 額	64,350 円				
内 容	議会活動を住民に周知するための広報紙を印刷した。 ※4月上旬に配布予定				

領 収 書

畑中 勇吉様

様

2020年 3 月 27 日
平成

金

但し

印 紙

上記の通り領収致しました

現金	
小切手	
手形	
振込	
相殺	

〒028-0041 岩手県久慈市長内町24-10-13



代表取締役 晴 山 良 一

電話 (0194) 52-1113

担当者印

御 見 積 書

令和2年3月25日

畑中 勇吉様

下記の通り御見積致します。

028-0041 久慈市長内町24-10-13

有限会社 九 戸 印 刷

代表取締役 晴 山 良 一

TEL: 0194-52-1113 FAX: 52-1012

担当:

税込合計 ￥ 64,350

No.	品 名	規 格	紙 質	数 量	単 価	金 額	備 考
1	議会報告	A4 4P	マットコート44.5k	7,500	7.80	58,500	2折
2							
3							
4							
5							
					小 計	58,500	
					消費税	5,850	

備考




議会報告

久慈市議会

後援会報

〔後援会事務所〕 久慈市侍浜町外屋敷6-66-2 TEL 58-3128 令和2.3.27




久慈市市長 煙中ゆうきち

久慈川等洪水対策 令和2年度 大成橋～大川目大橋間工事を

県北広域振興局土木部で 工事計画の説明会を開催

久慈川の洪水対策について、先般、県土木部より説明があった。

県土木部―久慈川の河道掘削について、市民より今後どのように進めるのかという問い合わせがあったので説明会を開いた。岩手県では、平成28年の台風10号で大被害を受けたので河道掘削を行い、流下能力を高める取り組みを計画的に行っている。過年度分、将来実施個所について説明したい。（説明会での住民の質問と土木部回答を以下掲載したい。）



上／土砂掘削前の沢川
下／土砂撤去後の沢川水路

質問―現在、実施している工事はどのような工事なのか。

県土木部―河道を掘削して水が流下する断面を拡大し、増水しても川の幅と堤防の高さの範囲で水を貯え

久慈川・過年度、将来掘削工事等の説明内容

工事年度	実施区域	延長	掘削量
平成28	上の橋上流	500m	5,000m ³
平成 28～29 年度	大成橋～中の橋	1,900m	50,000m ³
平成 28～29 年度	大成橋上流	480m	12,300m ³
平成28	大成橋下流	350m	4,350m ³
平成29	大成橋下流	253m	7,700m ³
平成29	三日町橋下流	80m	730m ³
平成29	沢川	155m	河道内清掃
平成30	久慈橋下流	286m	10,100m ³
令和1	中の橋～JR橋	255m	16,100m ³
令和1	久慈橋～長内川合流点	600m	22,300m ³
令和2	大成橋～大川目大橋	1,330m	26,000m ³

小本川では流木補捉工だが久慈川は河道掘削と河木除去

る能力を高める工事を実施しているところである。

また、久慈川は、潮や波によって河口に砂が堆積して上流の水位を高くする傾向にあることから河口の改良工事も実施している。

質問―平成28年の台風10号並みの雨量の場合、現在の工事計画で堤防越水を抑えられるのか。また、流木

で被害が拡大したが、流木を上流で抑える対策も合わせて必要ではないか。

県土木部―現在の河道掘削工事では台風10号並みの雨量には耐えられるが、土砂は毎年堆積するので、その都度、堆積土砂の撤去を行いたい。岩泉町では、流木捕捉堰を建設するが、久慈川では、河床掘削と流木と

（2面上段に続く）

小屋畑川、沢川に追加予算が 水位計情報など参考に避難を

(1面下段より続く)

なりうる河川や周辺木の除去等で対処したい。

質問―どれぐらいの雨量を抑えられる工事か数字的部分を示してほしい。

県土木部―台風10号雨量数値が工事計画の根拠だ。

質問―久慈川等の中洲には個人所有の土地があるというがどれぐらいあるのか。

工事に当たっては強制執行すべきと思うが。

県土木部―相当数の個人の土地がある。所有者調査を行い、了解を取って工事している。

質問―久慈橋付近の工事やJR橋付近の河道掘削は。

県土木部―久慈橋付近についてJRと協議している。JR橋の構造調査を打診して

いてその調査結果によって工事計画を予定したい。

質問―平成29年に沢川の土

砂を撤去していただいた

が台風19号でそれ以上に土砂が堆積した。県管理中

小河川の工事予定はどうか。


県土木部―沢川から久慈川の出口付近の工事をして

いる。沢川の久慈東高校付近から久慈川に交差する

区間や長内町の小屋畑川についても予算の追加

措置をして工事したい。

質問―川貫歩道橋附近だが、久慈川に流入する小規模河川である川貫川、西の



鳥谷川の危機管理型水位計

沢川の内水排水がスムーズでないために、排水ポンプが設備されながらも床上浸水が発生しているのに必要な対策を講じていただきたい。

質問―災害を最小限に抑える取り組みが必要だが。県土木部―県管理など河川に水位計や河川監視カメラを設置している。カメラ設置河川は画像で河川の状況を見ることが出来るほか、水位計による増水情報が公表されているので避難活動に役立てていただきたい。

河川監視カメラなど設置状況

河川設置 種別状況	設置箇所
監視カメラ	久慈川(大川目) 長内川(長内町)
簡易型監視カメラ	宇部川(野田3ヶ所) 長内川(長内町、下戸鎖) 久慈川(八日町・生出町・山形町) 夏井川(夏井町)
常時観測水位計	宇部川・長内川(長内・下戸鎖) 久慈川(山形町・八日町・生出町) 夏井川(夏井町)
危機管理型水位計	戸呂町川、日野沢川、遠別川各2か所・二又川・川又川・田子内川・田沢川・沢川・鳥谷川・小屋畑川・谷地中川・玉の脇川など19箇所設置

湊小・令和6年4月開校 候補地を3カ所に絞り込み

令和2年3月5日久慈湊

小学校移転改築に係る事業説明会が開催された。その概要を掲載したい。


女澤課長―教育委員会では

令和元年6月より久慈湊小

学校の移転改築に係る基本構想素案作りを進めてきた。

久慈湊小学校は、昭和39年

竣工し、築55年を経過し、



建設候補地②の原野

津波浸水区域にあることから地域住民の意見を踏まえた建設候補地を選定し、児童生徒、職員の安全確保を図ろうとするものである。

建設候補地①は県立久慈病院の南側で現状は原野。

建設候補地②は北リアス病院の東側で学区の中心にあり現状は原野。

建設候補地③源道地区の南側斜面、現状は畑、山林。

- ・総事業費 20億8,240万円。
- ・敷地面積 12,000㎡
- ・建物敷地 4,354㎡
- ・事業スケジュール

令和4年敷地造成、令和5年、校舎、体育館建設
令和6年4月開校予定

鋼管は800mまで正常 山根温泉は湯脈に異変が？

平成7年8月1日オープンの山根交流促進センターは、当初、地下802m地点から毎分192、4ℓの温泉水が湧き出ており、県衛生研究所の分析結果、ペーハー値10、5（強アルカリ）でラドン含有量も高く「つるつる」「すべすべ」が人気で年間約10万人の入湯客でにぎわっておりました。ところが、最近になりお湯の湧出量が極端に減少し昨年より休業しています。再開に向けた現在の状況について、令和2年2月17日の事務事業説明会、令

新山根温泉べっぴんの湯復活に向けた取り組み状況

源泉井戸の調査は「第1段階」として、昨年11月13日から12月20日までの期間、井戸の状況調査を行い、深度800mまで直径150mmの鋼管が設置されており壁の崩れはないことが確認された。また、井戸内の汚れ具合は、最大で3、2mmの付着物があった。この結果をうけ、第2段階とし

新山根温泉の歩み

年月日	内 容
平成7.8.1	施設運営開始
8.12.29	利用者10万人
11.1	食堂等改築
12.8.18	利用者50万人
17.8.18	利用者100万人
18.4.29	大浴場等改築



ボーリング調査する源泉井戸

〔解説〕新山根温泉
ボーリングから20年以上経過している温泉井戸は鋼管最深部の約50mにスリット、孔明管と呼ばれる鋼管が入っていて、その穴から温泉がしみいる構造になっているとのことである。ところが、湯脈が源泉井戸とは別ルートに変化したのが最大の原因では？

辺地債を活用し1億円計上 源泉井戸の復活に全力を

これまで2回の調査を実施してきたが、温泉復活の道筋が見えない状況である。市では、辺地債を活用して1億円を計上し、源泉井戸復活に全力を尽くすとのことである。開業当時より経年湯量の減少を指摘

されていたと聞くが、新たな井戸を掘るとなると1、2億円が掛かり、源泉開拓は難しい状況という説明があった。年間10万人の湯治客でにぎわった新山根温泉べっぴんの湯復活が早く実現されるよう祈りたい。

侍浜地区の漁港統合を行い 国庫補助事業採択要件に

令和2年2月議会に提案された議案第15号漁港管理条例の一部を改正する条例の産業建設委員会審査の内容を掲載したい。

産業建設委員会（3／10）

山田部長―提案趣旨とその効果であるが、現在、侍浜町にある、本港6港・分港2港を合わせた8港の一体的利用・相互利用を促進し、中長期的な漁業振興を図るため、漁港を統合のうえ名称を侍浜漁港とするものである。現状では、侍浜地区

の全漁港において、国庫補助事業の採択要件である「登録漁船隻数50隻以上」を満たしていない状況であるが、この統合により採択要件を満たすことができ、引き続き国庫補助事業による施設更新や新たな施設整備が可能となる。質問―統合する目的、理由と手続は。下山課長―漁港を統合して国の補助採択要件を満たしさらなる発展を目指すもの（4面上段に続く）

漁港統合後の区分

漁港名	地区名	隻数	地区名	隻数
侍浜漁港	田子の木	24	横 沼	30
	桑 畑	29	白 前	16
	川津内	18	本 波	14
	前 浜	9	麦 生	17

(注) 隻数は平成 30 年度の登録漁船数・合計は 156 隻

【3 面下段より続く】
である。手続きについては、漁協から同意書を戴いた。聞くところによると、漁協では、各生産部の同意をいただいているようである。
質問―市内の漁港には県、市など漁港の管理区分があるようだが、今回の統合で管理区分が変わるのか。
下山課長―市の管理漁港は侍浜地区の 8 漁港や舟渡、小袖などだが、今回の侍浜地区の漁港統合で管理区分が変わるものではない。

【解説】※水産庁インフラ長寿命化計画
この計画は、令和 2 年度までのできるだけ早い時期にインフラ（基盤整備）の個別施設計画を作成が義務付けられており、乗り遅れると漁港や施設整備に支障をきたす心配が生じる。

質問―今まで統合の話が進まなかったのは。
下山課長―平成 28 年ころから地元と協議してきたが、賛否両論があった。
今回は、国の漁港等のイ

一般追跡
三陸沿岸道・久慈道路に
「たわみ性防護柵」

畑中議員は平成 30 年 3 月議会では三陸沿岸道路のすでに開通区間の久慈道路等の中央分離帯に「たわみ性防護柵」設置を要望し、さらに平成 30 年 9 月議会でも質問してきたところ、9 月議会では、国土交通省回答―すでに開通区間は、幅員が狭いので調査研究中の説明。さらに強く要望を

ンフラ長寿命化計画の最終年度ということで地元に向いお願いした。
質問―反対意見はどのような理由だったのか。
下山課長―これまで通り漁港を利用できないのではないかとといった不安があったのではないかと。今回の説明会で、これまで通り利用できることを説明した。市で漁港や施設を整備するにも市単独予算では厳しいので国の補助要件を整えたいということとで理解をいただいた。



「たわみ性防護柵」設置の三陸沿岸道・久慈道路

寄せられた要望意見

三陸沿岸道・久慈北道路と交錯する県道との接続部分が不具合

Q 三陸沿岸道路のボックスカルバートで交錯する県道がボックスカルバート幅員より 1m も直角に狭くなっているところがある。交通安全上も改善すべきではないか・・・。(匿名希望)

畑中議員―管理者である県土木部から現地確認をしていただき、問題個所にラインを引くことや幅員変化の道路標識を設置することを検討したい。との回答をいただいた。

畑中ゆうきち後援会

後援会員募集中

久慈市侍浜町外屋敷
616612
TEL 0194-5813128

一般追跡
質問

ふるさと納税寄付額が
前年対比 250% に

畑中議員は令和元年 6 月議会でもふるさと納税拡大に向けた提言を行った。3 月 26 日行われた久慈市観光物産協会総会提出資料によると、令和元年度実績は 3 億

6 千万円になる見込との報告であった。なんと、前年対比 (250%) 2 億 2 千万円の増額である。人気返礼品、寄付都道府県は左記のとおりである。

順位	都府県	金額
1	東京都	9,179 万円
2	神奈川県	3,844 万円
3	大阪府	2,443 万円
4	愛知県	2,135 万円
5	埼玉県	2,072 万円
6	千葉県	1,893 万円
7	兵庫県	1,417 万円

順位	返礼品名
1	山葡萄チーズケーキ
2	久慈産ゆでたこ
3	岩手県産鶏もも串
4	野菜詰め合わせ
5	「生うに」ビン詰 1 本
6	いくら醤油漬
7	「生うに」ビン詰 2 本